

# CATALOGO DE PRODUCTOS

SEGURIDAD EN IZAJES Y  
CARGA SUSPENDIDA



[WWW.ALTEZASOLUTIONS.COM](http://WWW.ALTEZASOLUTIONS.COM)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SAFE-T-STIK

#STS001

### BASTÓN MAGNÉTICO PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Mango Ajustable.
- Rotación 360° y Pivoteo de 180°.
- Imán de alta potencia y fácil liberación.
- Fuerza de agarre magnética de 250 Kg.
- Largo 137cm.



CONTÁCTENOS




+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SAFE-T-STIK XL

#STS002

### BASTÓN MAGNÉTICO EXTENSIBLE PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Mango Ajustable.
- Rotación 360° y Pivoteo de 180°.
- Imán de alta potencia y fácil liberación.
- Fuerza de agarre magnética de 250 Kg.
- Largo extensible de 147 a 229 cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SAFE-T-STIK SR

#STS005 - #STS005DH

### BASTÓN MAGNÉTICO PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Rotación 360° y Pivoteo de 180°.
- Imán de alta potencia y fácil liberación.
- Fuerza de agarre magnética de 250 Kg.
- Largo 76cm y 91cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SAFE-T-STIK LITE

#STS006-16/28/40/52

### BASTÓN MAGNÉTICO PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Herramienta Ultra Liviana (Pesos desde 0,5Kg a 1,5Kg)
- Rotación 360° y Pivoteo de 180°.
- Imán de alta potencia y fácil liberación.
- Fuerza de agarre magnética de 123 Kg.
- Largo 41cm, 71cm, 101cm y 132 cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SLING-STIK

#SS001 - #SS003

### BASTÓN RÍGIDO PARA CADENAS, CUERDAS Y OTROS PUNTOS DE CONTROL

#### Características:

- Liviano y fácil de usar.
- Sistema de Ganchos intercambiables.
- Mango tipo D para mayor control.
- Largo 152cm y 92cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SLING-STIK XL #SS002

**BASTÓN RÍGIDO PARA CADENAS, CUERDAS Y OTROS PUNTOS DE CONTROL**

Características:

- Liviano y fácil de usar.
- Sistema de Ganchos intercambiables.
- Mango tipo D para mayor control.
- Versión extensible de 163cm a 249cm.
- SÓLO 3,2Kg



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## SLING-STIK Lite

#SSL014/26/38/50

**BASTÓN RÍGIDO PARA CADENAS, CUERDAS Y OTROS PUNTOS DE CONTROL**

Características:

- Liviano y fácil de usar.
- Sistema de Ganchos intercambiables (gancho a elección incluido).
- Mango recto anti deslizante.
- Largo 36cm, 66cm, 96cm y 127cm.



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## GRAPPLER

#GRA001-16/28/40/52

### BASTÓN LIGERO PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Control rígido para enganche, agarre, empuje o tirado de elementos.
- Liviano y fácil de usar.
- Gancho de gran resistencia cortado con láser.
- Mango recto anti deslizante.
- Longitud de 41cm, 71cm, 101cm y 132cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



## STEER-STIK

#STE001 #STE002

### BASTÓN HEAVY DUTY PARA GUÍA DE CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Herramienta liviana de trabajo pesado.
- Cabezal rotatable en 90° de aluminio de alta durabilidad.
- Diseñada par enganchar tirar y empujar.
- Reduce fatiga del usuario.
- Largo disponible en 81 y 142 cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# PUNTO DE ANCLAJE IMANTADO PARA CARGA SUSPENDIDA




## MAGNA GRAB #MG001

### PUNTO DE ANCLAJE IMANTADO

#### Características:

- Punto de anclaje versátil y compacto, de fácil y rápida instalación.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- Ojetillo de acero inoxidable.
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA




## MULTI GRAB II y III

#MG002/003

### HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

#### Características:

- Herramienta versátil y compacta.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 180° de Pivoteo.
- Con pivoteo bloqueable (III) o libre (II),
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.
- Sólo 1,8 KG de peso.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB II 30T y 36D #MG002-30T/36D

### HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

#### Características:

- Herramienta versátil y compacta para levantar y tirar.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 180° de Pivoteo.
- Pivoteo libre.
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.
- Sólo 1,8 y 2 KG de peso. (36D y 30T respectivamente).



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB III 30T y 36D #MG003-30T/36D

### HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

#### Características:

- Herramienta versátil y compacta para levantar y tirar.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 180° de Pivoteo.
- Pivoteo libre o bloqueable en 90° y 180°.
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.
- Sólo 1,9Kg y 2,2Kg de peso. (36D y 30T respectivamente).



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB IV

#MG004

HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

Características:

- Herramienta versátil y compacta.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 112° de Pivoteo.
- Fácil liberación con sistema EZ Lever.
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB IV #MG004-24/36

### HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

#### Características:

- Mismas características de MULTI GRAB IV pero con un mayor alcance!
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 112° de Pivoteo.
- Fácil liberación con sistema EZ Lever.
- Multi Grab IV 24" (61 cm) y 36" (91 cm).



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB IV #MG004-60/XL

### HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA

#### Características:

- Mismas características de MULTI GRAB IV pero con alcance SUPERIOR!.
- 250Kg de fuerza de agarre.
- 360° de Rotación y 112° de Pivoteo.
- Fácil liberación con sistema EZ Lever.
- Multi Grab IV 60" (152 cm).
- Multi Grab IV XL (extendible de 163cm a 229cm) de longitud.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA





## MULTI GRAB V

#MG005

**HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA  
CON SWITCH ON/OFF**

Características:

- Herramienta versátil y compacta.
- SWITCH para encendido/apagado de carga magnética
- 172Kg de fuerza de agarre.
- Ranuras en "V" para agarre seguro de componentes con curvatura
- Sin baterías de ningún tipo
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACION DE  
CARGA



## MULTI GRAB V 12" y 24"

#MG005-12D/24D

**HERRAMIENTA MANIPULADORA MAGNÉTICA  
CON SWITCH ON/OFF**

Características:

- Herramienta versátil y compacta.
- SWITCH para encendido/apagado de carga magnética
- 172Kg de fuerza de agarre.
- Ranuras en "V" para agarre seguro de componentes con curvatura
- Fabricación de aluminio de alta durabilidad.
- Mango tipo D, Longitud de 30cm y 61cm.
- 1,6Kg y 2Kg de peso (MG005-12D y 24D respectivamente).



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# HERRAMIENTA MANOS LIBRES

PARA MANIPULACIÓN DE  
CARGA



## TALON (#TAL001)

### HERRAMIENTA MANUAL DE DOBLE GANCHO

#### Características:

- Liviana y de fácil uso (menos de 1 Kg).
- Diseño multiuso.
- Fácil enganche y liberación.
- Gancho de acero galvanizado doble.
- Largo 36cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA




**Shove-It®**  **HAND  
SAFETY  
TOOL<sup>CO.</sup>**

## SHOVE-IT

### BASTÓN MULTIUSO CON INSERTOS PARA CONTROL DE CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Herramienta liviana y resistente.
- No conductora de electricidad, No magnética.
- 3 tipos de insertos según su uso (goma, plástico y aluminio).
- Ideal para tuberías, cables y cualquier tipo de carga.
- Tamaños: 53cm, 107cm, 127cm, 183cm, 229cm



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



**SnareIt™**

## SNARE-IT

**BASTÓN MULTIUSO PARA GUÍA DE COMPONENTES TUBULARES**

Características:

- Lazo de cable con liberación a través de botón de seguridad.
- Bloqueo de lazo con bola magnética para fácil cierre/apertura.
- Resistente a interperie, aceites y productos químicos.
- 3 Tamaños de lazo (0"-15" / 15"-30" / Customizable).



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



**Hook-It™**  
HAND SAFETY TOOL



## HOOK-IT

**BASTÓN MULTIUSO PARA CONTROL Y MANIPULACIÓN DE CARGA.**

Características:

- Bastón con gancho Multiuso, y mango tipo D para control superior.
- 4 tipos de gancho disponibles.
- Versión de gancho Fijo o Gancho giratorio disponibles.
- Muy resistente, bajo costo y liviano.
- 2 Tamaños: 61 y 112 cm. (700gr. y 1000gr. de peso respectivamente).



**CONTÁCTENOS**



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



**Twist-It**  
HAND SAFETY TOOL

**HAND  
SAFETY  
TOOL** CO.

## TWIST-IT

### MANIPULADOR DE TUBERÍAS MANUAL

#### Características:

- Manipulador diseñados para evitar la exposición de manos durante las distintas tareas con tuberías de perforación.
- Diseñado en Aluminio resistente y con 2 manillas ergonómicas para su fácil uso.
- Insertos plásticos permiten un fácil deslizamiento de las tuberías durante su utilización.
- Resistente a interperie, aceites y productos químicos.
- 2 Tamaños: Para tuberías de 4,5" y 5,5".



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



**Grate-It**  
HAND SAFETY TOOL



## GRATE-IT

BASTÓN PARA MANEJO DE REJILLAS O "GRATING".

Características:

- Bastón con especial diseñado para la manipulación de rejillas industriales.
- Sistema de bloqueo anti apertura.
- Versión de gancho doble o simple para distintos tipos de rejillas industriales.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# BASTONES MANOS LIBRES PARA CARGA SUSPENDIDA



**Hold-It**  
HAND SAFETY TOOL



## HOLD-IT

### BASTÓN SOSTENEDOR DE HERRAMIENTAS DE GOLPE

#### Características:

- Bastón diseñado con base para posicionamiento de herramienta y correa para fijar, evitando exponer las manos ante una tarea de golpe.
- Mantiene un fuerte agarre de la herramienta y no afloja con cada golpe.
- Protector de mano para soporte y cuidado de éstas.
- 3 Tamaños: 30, 60 Y 91 cm.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

# CUERDAS GUÍA (VIENTOS) PARA CARGA SUSPENDIDA



## TAG-RITE

### CUERDAS GUIA PARA CARGA SUSPENDIDA

#### Características:

- Poliéster doble trenzado de media pulgada.
- Suave y resistente al daño por humedad.
- Punta de fijación de aluminio HD con mosquetón (WLL 362Kg).
- Resistencia a la rotura de 1905Kg.
- Largo disponible (metros): 3,3 - 7,6 - 15 - 23.



CONTÁCTENOS



+56 9 9783 2390



[www.altezasolutions.com](http://www.altezasolutions.com)

**ALTEZA SOLUTIONS SPA**  
**Distribuidores oficiales para Chile de las marcas**  
**ADAMAR LLC y HAND SAFETY TOOLS Co.**



## **Contáctenos**

**info@altezasolutions.com**

**Teléfono: +56 2 28977727**

**Celular / Whatsapp: +56 9 97832390**

**www.altezasolutions.com**

Av. Concón Reñaca 4000, Oficina 702  
Concón, Valparaíso  
2510030, Chile

Av. Apoquindo 6410, Oficina 605  
Las Condes, Santiago  
7560903, Chile